

SOS® Sport



Regenerare rapidă la temperaturi scăzute

- Cea mai rapidă instalare
- Pentru supraînsămânțare la temperaturi scăzute (de la 4°)
- Pentru refacerea extrem de rapidă a peluzelor private si terenuri de sport
- Crește numărul orelor de joc
- Mai puțină Poa annua

Compoziție

Speciile	Cantitate
SOS®	50%
Lolium perenne	50%

Specificații

Viteza de înființare	extrem de rapid
Necesarul de azot	înalt
Viteza de creștere	extrem de rapid
Rata de însămânțare	3 - 5 kg/100m²
Înălțimea de cosire	12 - 40 mm
Ambalaje	15 kg

Caracteristici

Stabilire rapidă	5
Auto-reparație	2
Toleranță ridicată la uzură	3
Toleranță ridicată la secetă	2
Germinare la temperaturi scăzute 6°C	5
Necesită mai puțină irigare	2
Necesită mai puține îngrășăminte	2
Necesită mai puține pesticide	4




Tehnologia SOS

Semințele de iarbă cu cea mai rapidă germinare, capabile să răsară chiar și la temperaturi scăzute de până la 4 °C. SOS® poate fi utilizat pe tot parcursul anului, oferind flexibilitate maximă în întreținerea gazonului. După supraînsămânțarea cu SOS®, suprafața verde își recapătă rapid aspectul impecabil – gazonul va arăta din nou ca nou.

[**Click aici pentru mai multe informații despre Tehnologia SOS**](#)

Cea mai rapidă instalare




Cea mai rapidă instalare este posibilă cu cea mai recentă generație de Lolium perenne: SOS®! Această caracteristică a făcut din SOS® un amestec de gazon foarte cunoscut și popular în ultimii ani. Capacitatea de a renova terenurile de sport este foarte importantă în timpul iernii, pentru a face terenurile din nou potrivite pentru joc cât mai curând posibil. Supraînsămânțarea cu SOS® garantează un strat de iarbă de cel puțin 60% în decurs de o lună. Aceasta este cu nu mai puțin de 18 zile mai rapid decât se poate obține cu amestecurile standard de gazon.

Sămânțarea inversă la temperaturi scăzute

Supraînsămânțarea la temperaturi scăzute este imposibil cu majoritatea amestecurilor de iarbă. SOS®, dimpotrivă, poate fi utilizat pentru supraînsămânțare la temperaturi ale solului de până la 4 °C. De obicei, cluburile trebuie să improvizeze pentru a putea continua să joace pe terenuri adecvate. SOS® pune capăt la toate acestea. Atunci când este utilizat la momentul potrivit, la

sfârșitul iernii, SOS® va asigura un gazon de înaltă calitate


Graficul următor arată rapiditatea cu care SOS® se instalează și reface gazonul atunci când acesta este supraînsămânțat în ianuarie la o temperatură a solului de 4 °C. O lună mai târziu, stratul de iarbă era deja de peste 60 %. SOS® este soluția perfectă pentru supraînsămânțarea la temperaturi scăzute.



La temperaturi scăzute, SOS se instalează cu 18 zile mai repede decât loliumul peren.

Extinderea sezonului de joc

Extinderea sezonului de joc nu este o chestiune firească; amestecurile obișnuite de gazon nu germinează la temperaturi scăzute ale solului. SOS®, însă, poate prelungi sezonul de joc cu câteva luni. Un teren care este supraînsămânțat la începutul primăverii va păstra un strat bun de iarbă. Terenurile pot fi apoi utilizate mai intens decât în trecut. SOS® poate prelungi sezonul de joc cu până la o sută de ore pe an.



Acoperirea medie anuală cu iarbă, folosind SOS




SOS® vs Poa annua

Când pe un teren de sport apar pete de un verde deschis, îngrijitorul terenului cunoaște cauza: Poa annua! Dacă aceasta este lăsată să crească, ea va deveni dominantă pe teren în decurs de trei ani. Terenurile de sport nou amenajate, în special, sunt o țintă pentru Poa annua. SOS® este un produs excelent, în special în lunile de iarnă, deoarece germinează la o temperatură de până la 4 °C. Aceasta este mai devreme decât Poa annua, care germinează la aproximativ 8 °C. Prin urmare, SOS® este un alt adversar serios al Poa annua!

[Click aici pentru mai multe informații despre iarba anuală de pajiște.](#)

Predicarea germinației



Testele de laborator efectuate de Barenbrug Research au arătat că este posibil să se prevadă germinarea SOS® prin calcularea așa-numitelor grade-zi de creștere (GDD). Formula GDD a fost dezvoltată pe baza apariției primelor frunze verzi. SOS®, Bargold și Barlennium (Lolium perenne) sunt soiurile care au fost utilizate în cadrul testelor.

SOS® s-a dovedit a răsări mai devreme și, pe lângă aceasta, a existat și o diferență semnificativă în faza de dezvoltare. Frunzele SOS® care au apărut au fost de două ori mai lungi și au crescut mai repede decât frunzele de Lolium perenne. De asemenea, frunzele au apărut mai repede și arătau mai bine în câmp. Acest lucru a arătat că este posibil să se prevadă germinarea SOS®.

Datum	Mixima temperatuur Celsius	Minima temperatuur Celsius	Gem. Temp per dag	Grad- dagen som	Situatie plant
16-nov	12,5	7,5	10	10	Moment van inzaai
17-nov	11,5	7,5	9,5	19,5	
18-nov	11,5	7,5	9,5	29	
19-nov	11,5	7,5	9,5	38,5	
20-nov	11,5	7,5	9,5	48	
21-nov	11,5	7,5	9,5	57,5	
22-nov	11,5	7,5	9,5	67	
23-nov	11,5	7,5	9,5	76,5	
24-nov	11,5	7,5	9,5	86	
25-nov	11,5	7,5	9,5	95,5	Eerste plantentoppen SOS
26-nov	12	7,5	9,8	105,3	Echte kieming met groen blad SOS
27-nov	9	7,5	8,3	113,6	Eerste planten toppen Bargold
28-nov	9	7,5	8,3	121,9	Eerste planten toppen Barlennium